



Nombre del producto

## Juego de extractores de 3 brazos con ganchos de extracción autocentrantes

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. K-225-1-C

Serie K-225

EAN 4021176021503



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 17/32 inch
	Longitud del gancho	25; 25; 30 mm	1; 1; 1 3/16 inch
	Cantidad de ganchos	9	9
	Envergadura de llave	13 mm	
	Peso	4.235 kg	



## Tecnologías



### **AUTOGRIP**

Los ganchos de tracción se tensan y centran automáticamente.



## Consiste en

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
225-T-C	Travesaño
225-1-50-S	3 Garras de extracción (Juego)
225-2-70-S	3 Garras de extracción (Juego)
225-3-90-S	3 Garras de extracción (Juego)
612110	Husillo mecánico.
225-1-A	Adaptores
VM12-1516	Tuerca de unión IG M12 / IG 15 × 16G
KS-22-01-GH	Martillo de correa
G-22	Mango de 3 componentes para martillo de correa
699915	KUKKO Grasa especial para husillos de presión
225-1	Extractor con patas de extracción autocentrantes
225-2	Extractor con patas de extracción autocentrantes
225-3	Extractor con patas de extracción autocentrantes
22-0-1	Martillo de correa