



Nome do produto

## Extrator universal de 3 braços com gancho de extração autocentrante

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº K-225-1-C

Série K-225

EAN 4021176021503



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 17/32 inch
	Comprimento do gancho	25; 25; 30 mm	1; 1; 1 3/16 inch
	Número de ganchos	9	9
	Amplitude da chave	13 mm	
	Peso	4.235 kg	



## Tecnologias



### **AUTOGRIP**

As garras de extração são automaticamente apertadas e centradas.



## é composto por

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
225-T-C	Travessa
225-1-50-S	3 ganchos de extração (conjunto)
225-2-70-S	3 ganchos de extração (conjunto)
225-3-90-S	3 ganchos de extração (conjunto)
612110	Eixo de compressão mecânico.
225-1-A	Adaptador roscado
VM12-1516	Porca de ligação IG M12 / IG 15x16G
KS-22-01-GH	Martelos deslizantes
G-22	Pega 3-K com martelo de deslize
699915	Gordura especial para fusos de pressão KUKKO
225-1	Extrator com gancho de extração autocentrante
225-2	Extrator com gancho de extração autocentrante
225-3	Extrator com gancho de extração autocentrante
22-0-1	Equipamento de martelo deslizante