



Nom du produit

## Dispositif d'extraction pour moyeu en coffret

Pour le retrait de moyeux sur des essieux SAF et BPW de camions et de véhicules utilitaires.

Réf. K-226-4/12

Gammes K-226



Code à barre 4021176035753



### Caractéristique technique

### Métrique

### Impérial

M18 x 1,5	Adaptateurs M18x15	DAF, Daimler, Faun, IVECO, EVO Bus, Setra, MAN, VW LT35, 40, 45, 50	DAF, Daimler, Faun, IVECO, EVO Bus, Setra, MAN, VW LT35, 40, 45, 50
M20 x 1,5	Adaptateur	Auwärter, Bedford, DAF, Daimler, Faun, IVECO, EVO Bus, RVI, Setra, MAN, Steyr-Daimler- Puch, VOLVO,	Auwärter, Bedford, DAF, Daimler, Faun, IVECO, EVO Bus, RVI, Setra, MAN, Steyr-Daimler- Puch, VOLVO,
	Pièce de pression	90x30; 110x30 mm	
max.	Charge maximale admissible	15 t	16.5 US t
	Poids	25.14 kg	



## Technologies



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
633400	Vis d'extraction mécanique.
9-2	Presse hydraulique auxiliaire
19-4-P	2 rallonges pour dispositifs d'extraction (paire)
VM1815-58	Écrou d'assemblage
VM2015-58	Écrou d'assemblage
VM2215-58	Écrou d'assemblage
18-4-T	Entretoise
184015	Paire de tirants avec écrous

## Contenu

Réf.	Nom du produit
226-4/11	Extracteur moyen
9-2	Presse hydraulique auxiliaire
18-4	Extracteur à tirants