



Nazwa produktu

Przyrząd ściągający do osi samochodów ciężarowych, w walizce



Do demontażu piast osi SAF i BPW oraz do samochodów ciężarowych i transportowych.

Numer artykułu K-226-4/12

Seria K-226

EAN 4021176035753



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
M18 x 1,5	Adapter gwintu M18x15	DAF, Daimler, Faun, IVECO, EVO Bus, Setra, MAN, VW LT35, 40, 45, 50	DAF, Daimler, Faun, IVECO, EVO Bus, Setra, MAN, VW LT35, 40, 45, 50
M20 x 1,5	Adapter	Auwärter, Bedford, DAF, Daimler, Faun, IVECO, EVO Bus, RVI, Setra, MAN, Steyr-Daimler- Puch, VOLVO,	Auwärter, Bedford, DAF, Daimler, Faun, IVECO, EVO Bus, RVI, Setra, MAN, Steyr-Daimler- Puch, VOLVO,
	Element dociskowy	90x30; 110x30 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	15 t	16.5 US t
	Ciężar	25.14 kg	



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
633400	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
9-2	Hydrauliczna prasa dodatkowa
19-4-P	2 przedłużki do przyrządów ściągających (para)
VM1815-58	Nakrętka łącząca
VM2015-58	Nakrętka łącząca
VM2215-58	Nakrętka łącząca
18-4-T	Poprzeczka ściągacza
184015	Śruby pociągowe z nakrętkami (para)

Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
226-4/11	Przyrząd ściągający do osi samochodów ciężarowych
9-2	Hydrauliczna prasa dodatkowa
18-4	Przyrząd ściągający