



Nome del prodotto

Set di estrattori combi a 3 bracci con meccanismo di blocco

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. K-486-1-22

Serie 486

EAN 4021176181382



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	22 - 160 mm	7/8 - 6 3/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	55 - 180 mm	2 3/16 - 7 1/8 inch
	Profondità di serraggio	130 mm	5 1/8 inch
	Lunghezza totale dell'estrattore a percussione	320 mm	
	Filettatura di collegamento dell'asta dell'estrattore a percussione	M16x1,5	M16x1,5
	Coppia massima	60 Nm	
	Carico massimo consentito	4 t	5 1/8 US t
	Peso	2.42 kg	



Tecnologie



AUTOGRIP

I ganci di estrazione vengono serrati e centrati automaticamente.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



WAVESPRING

Particolarmente compatto: consente di risparmiare il 50% di spazio.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
486114	Traversa
614242	Vite filettata
486-1-A	1 griffa di ricambio esterna completa
486-1-I	1 griffa di ricambio interna completa
486051	Set di spine (3 pezzi)
VM1615-12	Dado di accoppiamento
22-0-1	Dispositivi battenti
G-22	Maniglia a 3 componenti per estrattore a percussione
GA1415-12	Adattatore filettato (IG + AG)