



商品名 *

ボールベアリングプーラーセット 「PULLPO」

シャフトを取り外さなくても、溝付きボールベアリングを傷つけずに引き抜く。

商品番号 K-70-A-C


シリーズ K-70-C

JANコード 4021176021534



| 技術属性 | メートル | インペリアル |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  ボールベアリング ISO | 6000-6006; 6200-6205; 6300-6304 | 6000-6006; 6200-6205; 6300-6304 |
|  ボールベアリングの内径 | 10 - 30 mm | 3/8 - 1 3/16 inch |
|  ボールベアリングの外径 | 26 - 52 mm | 1 1/32 - 2 1/16 inch |
|  外側六角 | 13 mm | |
|  フック長さ K-70 | 70 mm | 2 3/4 inch |
|  フックの数 | 6 | 6 |
|  サポートリングの数 | 7 St. / pcs. | 7 St. / pcs. |
|  サポートリング直径 | 19 - 38 mm | 3/4 - 1 1/2 inch |
|  カウンタプレッシャー（逆圧）パッド 内輪に、何も装着されていないボールベアリングの取り外し用。 | 10 - 42 mm | 3/8 - 1 5/8 inch |



| | Technisches Attribut | メートル | インペリアル |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|
|  | 重量 | 1.91 kg | |



テクノロジー



PULLPO

特別なクロスビームの形状により、爪は安全かつ簡単にセットでき、レバーによる自動クランプが可能になります。



交換部品

商品番号

商品名

700217

プレッシャーピース 大