



Nome del prodotto

## Set dispositivo estrattore di cuscinetti a sfere "PULLPO

Per l'estrazione non distruttiva di cuscinetti a sfera a gola profonda, senza rimuovere l'albero.

Num. art. K-70-A

Serie K-70

EAN 4021176058851



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Cuscinetto a sfera ISO	6000-6006; 6200-6205; 6300-6304	6000-6006; 6200-6205; 6300-6304
	Diametro interno del cuscinetto a sfere	10 - 30 mm	3/8 - 1 3/16 inch
	Diametro esterno cuscinetto a sfere	26 - 52 mm	1 1/32 - 2 1/16 inch
	Azionamento esagono esterno	13	13
	Lunghezza del gancio K-70	70 mm	2 3/4 inch
	Numero delle griffe	6	6
	Numero anelli di supporto	7 St. / pcs.	7 St. / pcs.
	Diametro dell'anello di supporto	19 - 38 mm	3/4 - 1 1/2 inch
	Pezzo a contropressione per rimozione dei cuscinetti a sfere con albero cavo	10 - 42 mm	3/8 - 1 5/8 inch
	Peso	1.91 kg	



## Tecnologie



### **PULLPO**

La forma speciale della traversa consente un aggancio semplice e sicuro e l'autotensione della leva dei ganci di estrazione.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
70-01-T	Traversa
70-011	3 griffe di ricambio strette senza guarnizioni
70-012	3 griffe di ricambio larghe senza guarnizioni
610120	Vite filettata
70-01-R	Set completo di guarnizioni
700117	Pressori piccoli

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
22-0-1	Dispositivi battenti
G-22	Maniglia a 3 componenti per estrattore a percussione