



Название артикула

Набор для демонтажа подшипников "PULLPO

Для неразрушающего демонтажа радиальных подшипников на неснятом валу.

№ арт. К-70-В

Серия К-70

штрих-код 4021176058868



Техническая характеристика

метрический

в дюймах



Шарикоподшипник ISO

6007-6020;
6206-6212;
6305-6311;
6403-6408

6007-6020;
6206-6212;
6305-6311;
6403-6408



Внутренний диаметр подшипника

17 - 100 mm

5/8 - 3 7/8 inch



Внешний диаметр шарикоподшипника

62 - 150 mm

2 3/8 - 5 7/8 inch



Наружный шестигранник

17 mm



Длина захватов К-70

156 mm

6 3/16 inch



Число захватов

8

8



Anzahl der Gegendruckstücke

7 St. / pcs.

7 St. / pcs.



Диаметр опорного кольца

38 - 77,5 mm

1 1/2 - 3 1/16 inch



Число контропор

4 St. / pcs.

4 St. / pcs.



Диаметр контропор

35 - 80 mm

1 3/8 - 3 3/16 inch



Technisches Attribut

метрический

в дюймах



Вес

4.365 kg



Технологии



PULLPO

Специальная форма траверсы обеспечивает надежное и простое подвешивание и автоматическое затягивание крюка для снятия под действием рычажного механизма.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
70-02-T	Траверса
70-021	4 запасных захвата, узких, с без колец
70-022	4 запасных захвата, широких, без колец
614242	Шпиндель
70-02-R	Комплект колец
700217	Упоры большие
70-021-S	4 запасных захвата, узких, с кольцами (красный)

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
22-0-1	Приспособление с обратным молотком
GA1415-12	Резьбовой переходник(IG + AG)
G-22	Трехкомпонентная форме для обратных молотков