



Nombre del producto

Juego de extractores de rodamientos de bolas «PULLPO»









Para una extracción no destructiva de los rodamientos ranurados de bolas sin desmontar el eje.

Núm. art. K-70-C-C





Serie K-70-C

EAN 4021176021565



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Rodamientos de bolas ISO	6000-6020; 6200-6212; 6300-6311; 6403-6408	6000-6020; 6200-6212; 6300-6311; 6403-6408
	Diámetro interior del rodamiento de bolas	10 - 100 mm	3/8 - 3 7/8 inch
	Diámetro exterior del rodamiento de bolas	26 - 150 mm	1 1/32 - 5 7/8 inch
	Hexágono exterior	13; 17 mm	
	Longitud del gancho K-70	70; 156 mm	2 3/4; 6 3/16 inch
	Número de anillo de apoyo	13 St. / pcs.	13 St. / pcs.
	Cantidad de ganchos	14	14
	Diámetro del anillo de apoyo	19 - 77,5 mm	3/4 - 3 1/16 inch



	Technisches Attribut	Métrico	Imperial
	Pieza de contrapresión para desmontaje de rodamientos de bolas en caso de ejes huecos.	10 - 42 mm	3/8 - 1 5/8 inch
	Número de piezas contrapresión	4 St. / pcs.	4 St. / pcs.
	Diámetro de las piezas contrapresión	35 - 80 mm	1 3/8 - 3 3/16 inch
	Peso	7.17 kg	



Tecnologías



PULLPO

La forma transversal especial permite un enganche seguro y fácil y la autotensión de los ganchos de tracción mediante palanca.



Pieza de recambio

Núm. art.

Nombre del producto

700217

Piezas de presión, grandes