



商品名


ボールベアリングプーラーセット 「PULLPO」

シャフトを取り外さなくても、溝付きボールベアリングを傷つけずに引き抜く。

商品番号 K-70-C-C

シリーズ K-70-C

JANコード 4021176021565



技術属性

メートル

インペリアル



ボールベアリング ISO

6000-6020;
6200-6212;
6300-6311;
6403-64086000-6020;
6200-6212;
6300-6311;
6403-6408

ボールベアリングの内径

10 - 100 mm

3/8 - 3 7/8 inch



ボールベアリングの外径

26 - 150 mm

1 1/32 - 5 7/8 inch



外側六角

13; 17 mm



フック長さ K-70

70; 156 mm

2 3/4; 6 3/16 inch



サポートリングの数

13 St. / pcs.

13 St. / pcs.



フックの数

14

14



サポートリング直径

19 - 77,5 mm

3/4 - 3 1/16 inch






カウンタプレッシャー（逆圧）パッド
内輪に、何も装着されていないボール
ベアリングの取り外し用。

10 - 42 mm

3/8 - 1 5/8 inch



	Technisches Attribut	メートル	インペリアル
	バックプレッシャーピースの数	4 St. / pcs.	4 St. / pcs.
	バックプレッシャーピースの直径	35 - 80 mm	1 3/8 - 3 3/16 inch
	重量	7.17 kg	



テクノロジー



PULLPO

特別なクロスビームの形状により、爪は安全かつ簡単にセットでき、レバーによる自動クランプが可能になります。



交換部品

商品番号

商品名

700217

プレッシャーピース 大