



Название артикула

Набор для демонтажа подшипников "PULLPO

Для неразрушающего демонтажа радиальных подшипников на неснятом валу.

№ арт. К-70-С

Серия К-70

штрих-код 4021176019999



Техническая характеристика

метрический

в дюймах



Шарикоподшипник ISO

6000-6020;
6200-6212;
6300-6311;
6403-6408

6000-6020;
6200-6212;
6300-6311;
6403-6408



Внутренний диаметр подшипника

10 - 100 mm

3/8 - 3 7/8 inch



Внешний диаметр шарикоподшипника

26 - 150 mm

1 1/32 - 5 7/8 inch



Наружный шестигранник

13; 17 mm



Длина захватов К-70

70; 156 mm

2 3/4; 6 3/16 inch



Anzahl der Gegendruckstücke

13 St. / pcs.

13 St. / pcs.



Число захватов

14

14



Диаметр опорного кольца

19 - 77,5 mm

3/4 - 3 1/16 inch



Упорное кольцо для демонтажа подшипника с полого вала.

10 - 42 mm

3/8 - 1 5/8 inch





Число контропор

4 St. / pcs.

4 St. / pcs.



	Technisches Attribut	метрический	в дюймах
	Диаметр контропор	35 - 80 mm	1 3/8 - 3 3/16 inch
	Вес	7.125 kg	



Технологии



PULLPO

Специальная форма траверсы обеспечивает надежное и простое подвешивание и автоматическое затягивание крюка для снятия под действием рычажного механизма.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
70-01-T	Траверса
70-02-T	Траверса
70-011	3 запасных захвата, узких, без колец
70-012	3 запасных захвата, широких, без колец
70-021	4 запасных захвата, узких, с без колец
70-022	4 запасных захвата, широких, без колец
610120	Шпиндель
614242	Шпиндель
70-01-R	Комплект колец
70-02-R	Комплект колец
700117	Упоры малые
700217	Упоры большие
70-021-S	4 запасных захвата, узких, с кольцами (красный)

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
22-0-1	Приспособление с обратным молотком
GA1415-12	Резьбовой переходник(IG + AG)
G-22	Трехкомпонентная форме для обратных молотков



является частью

№ арт.

Название артикула

EVLW-2-INDUSTRIE

Стенд с инструментами промышленного назначения