



Nombre del producto

Carro de taller










¡UNO PARA TODOS!

Núm. art. K-CubeBoxx-4Set-C

Serie K-CubeBoxx-C

EAN 4021176003974



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Número de compartimentos para L-Boxx	4	4
	Anchura total	620 mm	
	Altura	1035 mm	
	Profundidad total	560 mm	
	Envergadura de sujeción exterior	120 - 160 mm	
	Profundidad de sujeción	100 - 350 mm	
	Diámetro interior del rodamiento de bolas	4,8 - 34 mm	
	Diámetro del eje	12 - 115 mm	
	Peso	76.86 kg	




Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



LIGHT SHIFT

Gancho de tracción de marcha suave y autofijado con arandela elástica interna.



EASY SCREW

El rodamiento de empuje incorporado facilita la rotación al reducir la resistencia a la fricción.



Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
K-2030-10+S-C	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con patas de extracción finas regulables rápidamente
K-22-B-C	Juego de expulsión de rodamientos de bolas con contraapoyo y martillo de correa
K-20+17-C	Juego universal de expulsión de separadores y extractores
K-71-L-B-C	Juegos de herramientas de montaje y desmontaje de rodamientos de bolas