



Nome do produto

Carros de oficina

UM POR TODOS!

Artigo Nº K-CubeBoxx-4Set-C

Série K-CubeBoxx-C

EAN 4021176003974



	Características	Métrico	Polegada
	Número de divisórias da L-Boxx	4	4
	Medição total da largura	620 mm	
	Altura	1035 mm	
	Medição total da profundidade	560 mm	
	Extensão externa	120 - 160 mm	
	Profundidade de fixação	100 - 350 mm	
	Diâmetro interno do rolamento	4,8 - 34 mm	
	Diâmetro do eixo	12 - 115 mm	
	Peso	76.86 kg	



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



LIGHT SHIFT

Garras de extração de deslocamento suave e com autofixação, com discos de mola internos.



EASY SCREW

O rolamento embutido facilita a rotação devido à redução da resistência ao atrito.



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
K-2030-10+S-C	Conjunto de extrator universal de 2 e de 3 braços com gancho fino de ajuste rápido
K-22-B-C	Conjunto de extrator de rolamentos com suportes e martelo deslizante
K-20+17-C	Conjunto de extração e separação
K-71-L-B-C	Conjuntos de ferramentas para instalação e remoção de rolamentos