



商品名

プーラー品目 - 油圧外抜きプーリング - TOP

作業場でのKUKKO製品の清潔で整頓された保管のために。

商品番号 WT-002

シリーズ WT-002

JANコード 4021176890567



	技術属性	メートル	インペリアル
	スパン 外側	90 - 200 mm	4 - 7 7/8 inch
	クランプ深さ	100 - 150 mm	3 7/8 - 5 7/8 inch
max.	最大許容負荷	80-150 t	80-150 US t
	重量	16 kg	
J _x	フックの数	3	3



テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

商品番号	商品名
20-10+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-20+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-2-T	2本アームクロスビーム
30-10-T	クロスビーム
30-1-T	3本アームクロスビーム
30-20-T3	3本アームクロスビーム
30-2-T	3本アームクロスビーム

次のものから構成されています:

商品番号	商品名
20-10+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-20+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-1-T	2本アームクロスビーム
1-92-E	爪 個別
20-2-T	2本アームクロスビーム
2-152-E	爪 個別
30-1-T	3本アームクロスビーム
30-10-T	クロスビーム



次のものから構成されています:

商品番号	商品名
30-2-T	3本アームクロスビーム
30-20-T3	3本アームクロスビーム
WT-000	ウォールパネル、ブランク