



Nome do produto

Gama de extratores - Extração hidráulica externa - TOP




Para um armazenamento limpo e organizado dos produtos KUKKO na sua oficina.

Artigo Nº WT-002

Série WT-002

EAN 4021176890567



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	90 - 200 mm	4 - 7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	100 - 150 mm	3 7/8 - 5 7/8 inch
max.	Carga máxima permitida	80-150 t	80-150 US t
	Peso	16 kg	
J _x	Número de ganchos	3	3




Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
20-10+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
20-20+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
20-2-T	Travessa de 2 braços
30-10-T	Travessa
30-1-T	Travessa de 3 braços
30-20-T3	Travessa de 3 braços
30-2-T	Travessa de 3 braços

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
20-10+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
20-20+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
20-1-T	Travessa de 2 braços
1-92-E	Ganchos individuais
20-2-T	Travessa de 2 braços
2-152-E	Ganchos individuais
30-1-T	Travessa de 3 braços
30-10-T	Travessa



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
30-2-T	Travessa de 3 braços
30-20-T3	Travessa de 3 braços
WT-000	Quadro de parede, não equipado