



Produktnavn

Aftrækkersortiment - udvendig aftrækning - BASIC+

Til opbevaring af KUKKO-produkterne under rene og ordentlige forhold på dit værksted.

Varenr. WT-003+S

Serie WT-003+S

EAN 4021176141461



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	90 - 200 mm	4 - 7 7/8 inch
	Spænddybde	100 - 150 mm	3 7/8 - 5 7/8 inch
	Vægt	19.39 kg	
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
20-10+S	2-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-20+S	2-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-1-T	2-armet travers
20-2-T	2-armet travers
30-1-T	3-armet travers
30-10-T	Travers
30-2-T	3-armet travers
30-20-T3	3-armet travers

Består af

Varenr.	Produktnavn
20-10+S	2-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-20+S	2-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-1-T	2-armet travers
1-93-E	Krog enkeltvis
20-2-T	2-armet travers
2-153-E	Krog enkeltvis
30-1-T	3-armet travers



Består af

Varenr.	Produktnavn
30-10-T	Travers
30-2-T	3-armet travers
30-20-T3	3-armet travers
WT-000	Vægtavle, uden tilbehør