



Nom du produit


## Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure – BASIC+





Pour un rangement efficace et ordonné des produits KUKKO dans votre atelier.

Réf. WT-003+S

Gammes WT-003+S

Code à barre 4021176141461



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	90 - 200 mm	4 - 7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 - 150 mm	3 7/8 - 5 7/8 inch
	Poids	19.39 kg	
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
20-10+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-20+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-1-T	Traverse à 2 bras
20-2-T	Traverse à 2 bras
30-1-T	Traverse à 3 bras
30-10-T	Entretoise
30-2-T	Traverse à 3 bras
30-20-T3	Traverse à 3 bras

## Contenu

Réf.	Nom du produit
20-10+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-20+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-1-T	Traverse à 2 bras
1-93-E	Griffe individuelle
20-2-T	Traverse à 2 bras
2-153-E	Griffe individuelle
30-1-T	Traverse à 3 bras



## Contenu

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
30-10-T	Entretoise
30-2-T	Traverse à 3 bras
30-20-T3	Traverse à 3 bras
WT-000	Panneau mural pas équipé