



Nom du produit

Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure – BASIC

Pour un rangement efficace et ordonné des produits
KUKKO dans votre atelier.

Réf. WT-003

Gammes WT-003

Code à barre 4021176890574



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	90 - 200 mm	4 - 7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 - 150 mm	3 7/8 - 5 7/8 inch
	Poids	19.65 kg	
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
1-92-E	Griffe individuelle
20-10+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-20+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-2-T	Traverse à 2 bras
2-152-E	Griffe individuelle
30-10-T	Entretoise
30-1-T	Traverse à 3 bras
30-20-T3	Traverse à 3 bras
30-2-T	Traverse à 3 bras

Contenu

Réf.	Nom du produit
20-10+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-20+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-1-T	Traverse à 2 bras
1-92-E	Griffe individuelle
20-2-T	Traverse à 2 bras
2-152-E	Griffe individuelle



Contenu

Réf.	Nom du produit
30-1-T	Traverse à 3 bras
30-10-T	Entretoise
30-2-T	Traverse à 3 bras
30-20-T3	Traverse à 3 bras
WT-000	Panneau mural pas équipé