

Produktnavn


Aftrækkersortiment - automotive - BASIC

Til opbevaring af KUKKO-produkterne under rene og ordentlige forhold på dit værksted.

Varenr. WT-004

Serie WT-004

EAN 4021176890581



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	60 - 90 mm	2 3/8 - 4 inch
	Spænddybde	50 - 100 mm	2 - 3 7/8 inch
	Gaffelåbning konisk	18 - 23 mm	3/4 - 29/32 inch
	Størrelse = for møtrikker	10 - 18 mm	3/8 - 3/4 inch
	Vægt	9.4 kg	
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



PULLBACK

Automatisk tilbagetrækning af mejselskæret ved aktivering af skruen.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
129-1	Kugleledsudsøder med udveksling
50-2	Stagboltudtrækker med indvendig fortanding
108-1	Oliefilternøgle
135-2	Skillegaffel
1-91-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
1-92-E	Krog enkeltvis
30-1-T	3-armet travers
20-1+	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
43-1	2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
55-1	Enkeltskærende, mekanisk møtriksprænger

Består af

Varenr.	Produktnavn
55-1	Enkeltskærende, mekanisk møtriksprænger
20-1+	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
43-1	2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
129-1	Kugleledsudsøder med udveksling
50-2	Stagboltudtrækker med indvendig fortanding



Består af

Varenr.	Produktnavn
108-1	Oliefilternøgle
135-2	Skillegaffel
1-91-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
1-92-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-92-E	Krog enkeltvis
30-1-T	3-armet travers
WT-000	Vægtavle, uden tilbehør