

Nome do produto


Gama de extratores - Indústria automóvel - BASIC

Para um armazenamento limpo e organizado dos produtos KUKKO na sua oficina.

Artigo Nº WT-004

Série WT-004

EAN 4021176890581



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	60 - 90 mm	2 3/8 - 4 inch
	Profundidade de fixação	50 - 100 mm	2 - 3 7/8 inch
	Abertura cónica da forquilha	18 - 23 mm	3/4 - 29/32 inch
	Tamanho = para porcas	10 - 18 mm	3/8 - 3/4 inch
	Peso	9.4 kg	
	Número de ganchos	3	3




Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



PULLBACK

Retração automática do formão separador através do parafuso atuador.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
129-1	Extrator de junta esférica com relação de alavancas
50-2	Extrator de pinos roscados com dentes internos
108-1	Chave para filtro de óleo
135-2	Separador de forquilha
1-91-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)
1-92-E	Ganchos individuais
30-1-T	Travessa de 3 braços
20-1+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
43-1	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração autocentrante
55-1	Cortador de porcas mecânico de lâmina simples

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
55-1	Cortador de porcas mecânico de lâmina simples
20-1+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
43-1	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração autocentrante
129-1	Extrator de junta esférica com relação de alavancas
50-2	Extrator de pinos roscados com dentes internos



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
108-1	Chave para filtro de óleo
135-2	Separador de forquilha
1-91-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)
1-92-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
1-92-E	Ganchos individuais
30-1-T	Travessa de 3 braços
WT-000	Quadro de parede, não equipado