



Produkt navn


Aftrækkesortiment - automotive






Til opbevaring af KUKKO-produkterne under rene og ordentlige forhold på dit værksted.

Varenr. WT-005

Serie WT-005

EAN 4021176038518



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	60 - 200 mm	2 3/8 - 7 7/8 inch
	Spænddybde	50 - 170 mm	2 - 6 3/4 inch
	Akslens diameter	12 - 75 mm	3/16 - 3 inch
	Størrelse = for møtrikker	10 - 27 mm	3/8 - 1 1/16 inch
	Vægt	24.97 kg	



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



PULLBACK

Automatisk tilbagetrækning af mejselskæret ved aktivering af skruen.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
128-F-SW	Universalviskerarmsaftrækker
204-V	2-armet aftrækker til lejeinderringe "Cobra" med spændetvinge på siden
17-1	Adskiller med trykspindel med hurtig spændefunktion
124-20-U	2-armet aftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge til svingningsdæmper
43-11	3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
210-1	2-armet adskilleraftrækker "Cobra" med indstillelig spændedybde
54-2	Dobbeltkærende, mekanisk møtriksprænger
129-0	Kugleledsudsøder med udveksling
129-1	Kugleledsudsøder med udveksling
129-3	Kugleledsudsøder med udveksling til mellemstore lastbiler, busser og byggekøretøjer
2-152-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)

Består af

Varenr.	Produkt navn
128-F-SW	Universalviskerarmsaftrækker
204-V	2-armet aftrækker til lejeinderringe "Cobra" med spændetvinge på siden
17-1	Adskiller med trykspindel med hurtig spændefunktion



Består af

Varenr.	Produktnavn
124-20-U	2-armet aftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge til svingningsdæmper
43-11	3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
210-1	2-armet adskilleraftrækker "Cobra" med indstillelig spændedybde
54-2	Dobbeltskærende, mekanisk møtriksprænger
129-0	Kugleledsudsøder med udveksling
129-1	Kugleledsudsøder med udveksling
129-3	Kugleledsudsøder med udveksling til mellemstore lastbiler, busser og byggekøretøjer
2-152-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
WT-000	Vægtavle, uden tilbehør