



Nome del prodotto

Assortimento estrattori - Automotive

Per conservare in modo pulito e ordinato i prodotti KUKKO nella vostra officina.

Num. art. WT-005

Serie WT-005

EAN 4021176038518



| | Attributo tecnico | Metrico | Imperiale |
|---|-------------------------------|-------------|--------------------|
|  | Ampiezza di serraggio esterna | 60 - 200 mm | 2 3/8 - 7 7/8 inch |
|  | Profondità di serraggio | 50 - 170 mm | 2 - 6 3/4 inch |
|  | Diametro dell'albero | 12 - 75 mm | 3/16 - 3 inch |
|  | Grandezza = per dadi | 10 - 27 mm | 3/8 - 1 1/16 inch |
|  | Peso | 24.97 kg | |



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



PULLBACK

Arretramento automatico dello scalpello a scatto elastico grazie alla vite di azionamento.



Pezzo di ricambio

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|---|
| 128-F-SW | Estrattori universali bracci tergicristallo |
| 204-V | Estrattore a 2 bracci "Cobra" per anello interno dei cuscinetti con dente di fissaggio laterale |
| 17-1 | Separatore con vite a serraggio rapido |
| 124-20-U | Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida per ammortizzatori |
| 43-11 | Estrattore universale a 3 bracci con griffe autocentranti |
| 210-1 | Estrattore separatore a 2 bracci "Cobra" con profondità di serraggio regolabile |
| 54-2 | Spaccadadi meccanici a due taglienti |
| 129-0 | Estrattori per snodi sferici con rapporto di leva |
| 129-1 | Estrattori per snodi sferici con rapporto di leva |
| 129-3 | Estrattore universale per snodi sferici con rapporto di leva per autocarri di medie dimensioni, autobus e veicoli edili |
| 2-152-P | 2 griffe a regolazione rapida (paio) |

Consiste in

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|---|
| 128-F-SW | Estrattori universali bracci tergicristallo |
| 204-V | Estrattore a 2 bracci "Cobra" per anello interno dei cuscinetti con dente di fissaggio laterale |
| 17-1 | Separatore con vite a serraggio rapido |



Consiste in

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|---|
| 124-20-U | Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida per ammortizzatori |
| 43-11 | Estrattore universale a 3 bracci con griffe autocentranti |
| 210-1 | Estrattore separatore a 2 bracci "Cobra" con profondità di serraggio regolabile |
| 54-2 | Spaccadadi meccanici a due taglienti |
| 129-0 | Estrattori per snodi sferici con rapporto di leva |
| 129-1 | Estrattori per snodi sferici con rapporto di leva |
| 129-3 | Estrattore universale per snodi sferici con rapporto di leva per autocarri di medie dimensioni, autobus e veicoli edili |
| 2-152-P | 2 griffe a regolazione rapida (paio) |
| WT-000 | Pannello a muro, non attrezzato |