



商品名

## プーラー品目 - 自動車






作業場でのKUKKO製品の清潔で整頓された保管のために。

商品番号 WT-005

シリーズ WT-005

JANコード 4021176038518



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	60 - 200 mm	2 3/8 - 7 7/8 inch
 クランプ深さ	50 - 170 mm	2 - 6 3/4 inch
 シャフトの直径	12 - 75 mm	3/16 - 3 inch
 サイズ = ナット用	10 - 27 mm	3/8 - 1 1/16 inch
 重量	24.97 kg	



## テクノロジー



### GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



### ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



### QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



### SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



### PULLBACK

作動ネジによる解体チゼルの自動引き戻し



## 交換部品

商品番号	商品名
128-F-SW	ユニバーサルワイパーアームプーラー
204-V	ベアリング内輪用2本アームプーラー「コブラ (Cobra)」、サイドクランプ付
17-1	セパレーター、クイッククランプ圧カスピンドル付
124-20-U	2本アームプーラー、振動ダンパー用クイックアジャスタブルの爪付
43-11	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
210-1	2本アームセパレータープーラー「コブラ (Cobra)」、クランプ深さ調整可能
54-2	メカニカルナットスプリッター、両刃タイプ
129-0	ボールジョイントエキストラクター、レバータイプ
129-1	ボールジョイントエキストラクター、レバータイプ
129-3	中型トラック、バス、建設車両用ボールジョイントエキストラクター、レバータイプ
2-152-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個

## 次のものから構成されています:

商品番号	商品名
128-F-SW	ユニバーサルワイパーアームプーラー
204-V	ベアリング内輪用2本アームプーラー「コブラ (Cobra)」、サイドクランプ付
17-1	セパレーター、クイッククランプ圧カスピンドル付



## 次のものから構成されています:

商品番号	商品名
124-20-U	2本アームプーラー、振動ダンパー用クイックアジャスタブルの爪付
43-11	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
210-1	2本アームセパレータープーラー「コブラ (Cobra)」、クランプ深さ調整可能
54-2	メカニカルナットスプリッター、両刃タイプ
129-0	ボールジョイントエキストラクター、レバータイプ
129-1	ボールジョイントエキストラクター、レバータイプ
129-3	中型トラック、バス、建設車両用ボールジョイントエキストラクター、レバータイプ
2-152-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
WT-000	ウォールパネル、ブランク