



Nome del prodotto


## Assortimento estrattori - Veicoli commerciali - TOP







Per conservare in modo pulito e ordinato i prodotti KUKKO nella vostra officina.

Num. art. WT-010

Serie WT-010

EAN 4021176890628



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	250 mm	9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	200 mm	7 7/8 inch
	Diametro dell'albero	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Apertura a forchetta conica	36 - 40 mm	1 3/8 - 1 5/8 inch
max.	Carico massimo consentito	8 t	8.5 US t
	Peso	39.5 kg	
	Numero delle griffe	3	3



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.




### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



### HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



### PULLBACK

Arretramento automatico dello scalpello a scatto elastico grazie alla vite di azionamento.



## Consiste in

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
18-2	Dispositivo di estrazione
20-3+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
800	Vite idraulica corta.
56-1	Spaccadadi oleoidraulico a un tagliente
129-4	Estrattore universale per snodi sferici con rapporto di leva per autocarri pesanti, autobus e veicoli edili.
3-203-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
3-202-E	Griffe singole
30-3-T	Traversa a 3 bracci
WT-000	Pannello a muro, non attrezzato
15-2	Dispositivo di separazione
8-02	Vite idraulica lunga