



商品名


プーラー品目 - 商用車 - TOP







作業場でのKUKKO製品の清潔で整頓された保管のために。

商品番号 WT-010

シリーズ WT-010

JANコード 4021176890628



	技術属性	メートル	インペリアル
	スパン 外側	250 mm	9 7/8 inch
	クランプ深さ	200 mm	7 7/8 inch
	シャフトの直径	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	フォークの口 円錐	36 - 40 mm	1 3/8 - 1 5/8 inch
max.	最大許容負荷	8 t	8.5 US t
	重量	39.5 kg	
	フックの数	3	3



テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



PULLBACK

作動ネジによる解体チゼルの自動引き戻し



次のものから構成されています:

商品番号	商品名
18-2	プーリング装置
20-3+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
800	短い油圧スピンドル。
56-1	油圧ナットスプリッター、片刃タイプ
129-4	大型トラック、バス、建設車両用ボールジョイントエキストラクター、レバータイプ
3-203-S	クイックアジャスタブルの薄爪（セット）3個
3-202-E	爪 個別
30-3-T	3本アームクロスビーム
WT-000	ウォールパネル、ブランク
15-2	セパレーター
8-02	長い油圧スピンドル