



Nom du produit

Assortiment d'extracteurs – extraction intérieure – BASIC

Pour un rangement efficace et ordonné des produits
KUKKO dans votre atelier.

Réf. WT-017

Gammes WT-017

Code à barre 4021176141478



Caractéristique technique

Métrique

Impérial



Diamètre intérieur du palier à billes

12 - 70 mm

3/16 - 2 3/4 inch



Profondeur d'insertion

25-85 mm

1 - 3 3/8 inch



Longueur de l'extracteur intérieur

72 - 133 mm

2 7/8 - 5 1/4 inch



Capacité de serrage contre-appui

55 - 100 mm

2 3/16 - 3 7/8 inch



Profondeur contre-appui

120 - 165 mm

4 3/4 - 6 1/2 inch

max.

Charge maximale admissible

4 t

4 US t



Poids

20.93 kg



Technologies



LIGHT SHIFT

Mâchoires facilement maniables et autofixantes avec disque de ressort interne.



EASY SCREW

Le palier de butée intégré facilite la rotation grâce à une résistance au frottement réduite.



Contenu

Réf.	Nom du produit
22-0	Dispositif à masse coulissante
22-0-1	Dispositif à masse coulissante
22-1	Contre-appui
22-2	Contre-appui
21-1	Extracteur intérieur
21-2	Extracteur intérieur
21-3	Extracteur intérieur
21-4	Extracteur intérieur
21-5	Extracteur intérieur
21-6	Extracteur intérieur
21-7	Extracteur intérieur
21-8	Extracteur intérieur
21-1-E	Extracteur intérieur avec bords de serrage segmentés
21-2-E	Extracteur intérieur avec bords de serrage segmentés
21-3-E	Extracteur intérieur avec bords de serrage segmentés
21-4-E	Extracteur intérieur avec bords de serrage segmentés
21-5-E	Extracteur intérieur avec bords de serrage segmentés
728K-A2	Pinces pour circlips extérieurs à becs droits
729K-J2	Pinces pour circlips intérieurs à becs droits
WT-000	Panneau mural pas équipé