



Productnaam


Trekkerassortiment -binnentrekken - BASIS







Voor schoon en ordelijk opbergen van uw KUKKO producten in uw werkplaats.

Art nr. WT-017

Serie WT-017

EAN 4021176141478



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Inwendige diameter kogellager	12 - 70 mm	3/16 - 2 3/4 inch
	Gebruksdiepte	25-85 mm	1 - 3 3/8 inch
	Lengte binnentrekker	72 - 133 mm	2 7/8 - 5 1/4 inch
	Spanwijdte tegesteun	55 - 100 mm	2 3/16 - 3 7/8 inch
	Spandiepte tegensteun	120 - 165 mm	4 3/4 - 6 1/2 inch
max.	Maximaal toegestane belasting	4 t	4 US t
	Gewicht	20.93 kg	



Technologieën



LIGHT SHIFT

Makkelijk te verplaatsen trekhaken die zichzelf vastgrijpen met een interne veerschijf.



EASY SCREW

De ingebouwde druklager vergemakkelijkt het draaien door de verlaagde wrijfweerstand.



Bestaat uit

Art nr.	Productnaam
22-0	Glijhamer-gereedschap
22-0-1	Glijhamer-gereedschap
22-1	Tegensteunen
22-2	Tegensteunen
21-1	Binnentrekker met 2 schalen
21-2	Binnentrekker met 2 schalen
21-3	Binnentrekker met 2 schalen
21-4	Binnentrekker met 2 schalen
21-5	Binnentrekker met 2 schalen
21-6	Binnentrekker met 2 schalen
21-7	Binnentrekker met 2 schalen
21-8	Binnentrekker met 2 schalen
21-1-E	Binnentrekker met gesegmenteerde grijpvlakken
21-2-E	Binnentrekker met gesegmenteerde grijpvlakken
21-3-E	Binnentrekker met gesegmenteerde grijpvlakken
21-4-E	Binnentrekker met gesegmenteerde grijpvlakken
21-5-E	Binnentrekker met gesegmenteerde grijpvlakken
728K-A2	Segerringtangen voor uitwendige ringen, recht
729K-J2	Segerringtangen voor inwendige ringen, recht
WT-000	Wandbord, leeg