



Nom du produit

Assortiment d'extracteurs – extraction intérieure – TOP









Pour un rangement efficace et ordonné des produits KUKKO dans votre atelier.

Réf. WT-018

Gammes WT-018

Code à barre 4021176141485



| | Caractéristique technique | Métrique | Impérial |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------------|
|  | Capacité de serrage extérieure | 60 - 160 mm | 2 3/8 - 6 3/8 inch |
|  | Profondeur de serrage | 50 - 150 mm | 2 - 5 7/8 inch |
|  | Diamètre intérieur du palier à billes | 12 - 70 mm | 3/16 - 2 3/4 inch |
|  | Profondeur d'insertion | 25 - 85 mm | 1 - 3 3/8 inch |
|  | Capacité de serrage contre-appui | 55 - 100 mm | 2 3/16 - 3 7/8 inch |
|  | Profondeur contre-appui | 120 - 165 mm | 4 3/4 - 6 1/2 inch |
| max. | Charge maximale admissible | 4 t | 4 US t |
|  | Poids | 22.735 kg | |
|  | Nombre de crochets | 2 | 2 |



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



LIGHT SHIFT

Mâchoires facilement maniables et autofixantes avec disque de ressort interne.



EASY SCREW

Le palier de butée intégré facilite la rotation grâce à une résistance au frottement réduite.



Contenu

| Réf. | Nom du produit |
|-------------|--|
| 43-1 | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction autocentreuses |
| 22-1 | Contre-appui |
| 22-2 | Contre-appui |
| 21-1 | Extracteur intérieur |
| 21-2 | Extracteur intérieur |
| 21-3 | Extracteur intérieur |
| 21-4 | Extracteur intérieur |
| 21-5 | Extracteur intérieur |
| 21-6 | Extracteur intérieur |
| 21-7 | Extracteur intérieur |
| 21-8 | Extracteur intérieur |
| 23 | Mandrin d'extraction pour bagues intérieurs de roulement |
| WT-000 | Panneau mural pas équipé |
| 20-1+ | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide |
| 20-2+ | Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide |
| 9-1 | Presse hydraulique auxiliaire |