



Nome del prodotto

Assortimento estrattori - Estrazione interna - TOP









Per conservare in modo pulito e ordinato i prodotti KUKKO nella vostra officina.

Num. art. WT-018

Serie WT-018

EAN 4021176141485



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	60 - 160 mm	2 3/8 - 6 3/8 inch
	Profondità di serraggio	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
	Diametro interno del cuscinetto a sfere	12 - 70 mm	3/16 - 2 3/4 inch
	Profondità di inserimento	25 - 85 mm	1 - 3 3/8 inch
	Ampiezza del controsupporto	55 - 100 mm	2 3/16 - 3 7/8 inch
	Profondità di serraggio del controsupporto	120 - 165 mm	4 3/4 - 6 1/2 inch
max.	Carico massimo consentito	4 t	4 US t
	Peso	22.735 kg	
	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



LIGHT SHIFT

Ganci di estrazione scorrevoli e retentivi con disco a molla interno.



EASY SCREW

Il cuscinetto di spinta integrato facilita la rotazione grazie alla resistenza di attrito ridotta.



Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
43-1	Estrattore universale a 2 bracci con griffe autocentranti
22-1	Controsupporti
22-2	Controsupporti
21-1	Estrattore interno a 2 strati
21-2	Estrattore interno a 2 strati
21-3	Estrattore interno a 2 strati
21-4	Estrattore interno a 2 strati
21-5	Estrattore interno a 2 strati
21-6	Estrattore interno a 2 strati
21-7	Estrattore interno a 2 strati
21-8	Estrattore interno a 2 strati
23	Mandrino estrattore per cuscinetti a sfere a gola profonda - anelli interni
WT-000	Pannello a muro, non attrezzato
20-1+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-2+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
9-1	Pressa idraulica supplementare