



Nome do produto

Gama de extratores - Extração interna - TOP









Para um armazenamento limpo e organizado dos produtos KUKKO na sua oficina.

Artigo Nº WT-018

Série WT-018

EAN 4021176141485



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	60 - 160 mm	2 3/8 - 6 3/8 inch
 Profundidade de fixação	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
 Diâmetro interno do rolamento	12 - 70 mm	3/16 - 2 3/4 inch
 Profundidade de utilização	25 - 85 mm	1 - 3 3/8 inch
 Extensão dos suportes de extração	55 - 100 mm	2 3/16 - 3 7/8 inch
 Profundidade dos suportes de extração	120 - 165 mm	4 3/4 - 6 1/2 inch
<small>max.</small> Carga máxima permitida	4 t	4 US t
 Peso	22.735 kg	
 Número de ganchos	2	2



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



LIGHT SHIFT

Garras de extração de deslocamento suave e com autofixação, com discos de mola internos.



EASY SCREW

O rolamento embutido facilita a rotação devido à redução da resistência ao atrito.



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
43-1	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração autocentrante
22-1	Suportes
22-2	Suportes
21-1	Extrator interno de 2 camadas
21-2	Extrator interno de 2 camadas
21-3	Extrator interno de 2 camadas
21-4	Extrator interno de 2 camadas
21-5	Extrator interno de 2 camadas
21-6	Extrator interno de 2 camadas
21-7	Extrator interno de 2 camadas
21-8	Extrator interno de 2 camadas
23	Extrator de rolamentos para anéis internos de rolamentos de esferas ranhurados
WT-000	Quadro de parede, não equipado
20-1+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
20-2+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
9-1	Prensa hidráulica auxiliar