

Produkt navn

Aftrækkesortiment - industri













Til opbevaring af KUKKO-produkterne under rene og ordentlige forhold på dit værksted.

Varenr. WT-1-INDUSTRIE






Serie WT-1-INDUSTRIE

EAN 4021176003608



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	60 - 160 mm	2 3/8 - 6 3/8 inch
	Spænddybde	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
	Kuglelejets indvendige diameter	14 - 48 mm	
	Monteringsdybde	27 - mm	1 1/16 - inch
	Længde af indvendig udtrækker	72 - 101 mm	2 7/8 - 4 inch
	Spændvidde modstøtte	55 mm	2 3/16 inch
	Spændedybde modstøtte	120 mm	4 3/4 inch
	Akslens diameter	8 - 60 mm	3/8 - 2 3/8 inch
	Trækstangsbredde	50 - 110 mm	2 - 4 3/8 inch
	Trækstangsdybde	71 - 150 mm	2 3/4 - 5 7/8 inch
	Afstand mellem sideboltene	60 mm	2 3/8 inch
	Størrelse = for møtrikker	19 - 27 mm	3/4 - 1 1/16 inch



	Technisches Attribut	Metrisk	Tomme
	Mejselskærebredde (mm)	14 mm	
	Længde uden trykspindel (mm)	105 mm	
	Vægt	21.9 kg	
	Mejselskærebredde (tommer)		5/8 inch
	Længde uden trykspindel (tommer)		4 1/8 inch




Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



AUTOGRIP

Aftrækkerkroge spændes og centrerer automatisk.



PULLBACK

Automatisk tilbagetrækning af mejselskæret ved aktivering af skruen.



Består af

Varenr.	Produktnavn
20-1+	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-10+	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-2+	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
21-2	2-armet indvendig udtrækker
21-3	2-armet indvendig udtrækker
21-4	2-armet indvendig udtrækker
21-5	2-armet indvendig udtrækker
22-0	Glidehammeranordning
22-1	Modstøtter
43-1	2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
43-2	2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
43-3	2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
43-11	3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
43-12	3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
43-13	3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
44-1	2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge



Består af

Varenr.	Produkt navn
45-1	3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
55-2	Enkeltskærende, mekanisk møtriksprænger
WT-000	Vægtavle, uden tilbehør
15-0	Adskiller
18-0	Aftrækker