



Nombre del producto

Surtido de extractores – industria

Para un almacenamiento limpio y ordenado en su taller de los productos KUKKO.

Núm. art. WT-1-INDUSTRIE






Serie WT-1-INDUSTRIE

EAN 4021176003608



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	60 - 160 mm	2 3/8 - 6 3/8 inch
	Profundidad de sujeción	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
	Diámetro interior del rodamiento de bolas	14 - 48 mm	
	Profundidad de uso	27 - mm	1 1/16 - inch
	Longitud del expulsor interno	72 - 101 mm	2 7/8 - 4 inch
	Envergadura del contraapoyo	55 mm	2 3/16 inch
	Profundidad de sujeción del contraapoyo	120 mm	4 3/4 inch
	Diámetro del eje	8 - 60 mm	3/8 - 2 3/8 inch
	Anchura de pernos de tracción	50 - 110 mm	2 - 4 3/8 inch
	Profundidad de pernos de tracción	71 - 150 mm	2 3/4 - 5 7/8 inch
	Distancia de los pernos laterales	60 mm	2 3/8 inch
	Tamaño = para tuercas	19 - 27 mm	3/4 - 1 1/16 inch



	Technisches Attribut	Métrico	Imperial
	Anchura de corte del cincel (mm)	14 mm	
	Longitud sin husillo de presión (mm)	105 mm	
	Peso	21.9 kg	
	Anchura de corte del cincel (pulgadas)		5/8 inch
	Longitud sin husillo de presión (pulgadas)		4 1/8 inch




Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



AUTOGRIP

Los ganchos de tracción se tensan y centran automáticamente.



PULLBACK

Retracción automática de la broca de demolición por medio de un tornillo de accionamiento.



Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
20-1+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-10+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-2+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
21-2	Extractor interior
21-3	Extractor interior
21-4	Extractor interior
21-5	Extractor interior
22-0	Martillo de correa
22-1	Contraapoyo
43-1	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
43-2	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
43-3	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
43-11	Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
43-12	Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
43-13	Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
44-1	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción autocentrantes



Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
45-1	Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
55-2	Tronzatuercas mecánico de un filo
WT-000	Panel mural sin equipar
15-0	Separadores
18-0	Dispositivo extractor