



Produktnavn

Aftrækkersortiment - udvendig aftrækning - BASIC+









Til opbevaring af KUKKO-produkterne under rene og ordentlige forhold på dit værksted.

Varenr. WT-100+C

Serie WT-100+C

EAN 4021176040313



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	60 - 160 mm	
	Spænddybde	50 - 150 mm	
	Kuglelejets indvendige diameter	14 - 48 mm	
	Akslens diameter	8 - 60 mm	
	Trækstangsdybde	71 - 150 mm	
	Trækstangsbredde	50 - 110 mm	
	Størrelse = for møtrikker	M12 - M18 mm	M12 - M18
	Vægt	18.2 kg	



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



LIGHT SHIFT

Glatløbende og selvholdende aftrækkerkroge med indvendig fjederskive.



EASY SCREW

Det indbyggede trykleje letter rotationen på grund af reduceret friktionsmodstand.



PULLBACK

Automatisk tilbagetrækning af mejselskæret ved aktivering af skruen.



Består af

Varenr.	Produktnavn
20-1+C	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-10+C	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
20-2+C	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
43-1-C	2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
43-2-C	2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
43-3-C	2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
43-11-C	3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
43-12-C	3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
43-13-C	3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
44-1-C	2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
45-1-C	3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge
21-2-E-C	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-3-E-C	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-4-E-C	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-5-E-C	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter



Består af

Varenr.	Produktnavn
22-1-C	Modstøtter
15-0	Adskiller
18-0	Aftrækker
55-2-C	Enkeltskærende, mekanisk møtriksprænger
22-0	Glidehammeranordning