



Nombre del producto

Surtido de extractores - extracción exterior - BASIC+









Para un almacenamiento limpio y ordenado en su taller de los productos KUKKO.

Núm. art. WT-100+C

Serie WT-100+C

EAN 4021176040313



Atributo técnico	Métrico	Imperial
 Envergadura de sujeción exterior	60 - 160 mm	
 Profundidad de sujeción	50 - 150 mm	
 Diámetro interior del rodamiento de bolas	14 - 48 mm	
 Diámetro del eje	8 - 60 mm	
 Profundidad de pernos de tracción	71 - 150 mm	
 Anchura de pernos de tracción	50 - 110 mm	
 Tamaño = para tuercas	M12 - M18 mm	M12 - M18
 Peso	18.2 kg	



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



LIGHT SHIFT

Gancho de tracción de marcha suave y autofijado con arandela elástica interna.



EASY SCREW

El rodamiento de empuje incorporado facilita la rotación al reducir la resistencia a la fricción.



PULLBACK

Retracción automática de la broca de demolición por medio de un tornillo de accionamiento.



Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
20-1+C	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-10+C	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-2+C	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
43-1-C	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
43-2-C	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
43-3-C	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
43-11-C	Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
43-12-C	Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
43-13-C	Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
44-1-C	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
45-1-C	Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
21-2-E-C	Extractor interno con bordes adherentes segmentados
21-3-E-C	Extractor interno con bordes adherentes segmentados
21-4-E-C	Extractor interno con bordes adherentes segmentados
21-5-E-C	Extractor interno con bordes adherentes segmentados



Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
22-1-C	Contraapoyo
15-0	Separadores
18-0	Dispositivo extractor
55-2-C	Tronzatuercas mecánico de un filo
22-0	Martillo de correa