



Nom du produit

Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure – BASIC+









Pour un rangement efficace et ordonné des produits KUKKO dans votre atelier.

Réf. WT-100+C

Gammes WT-100+C

Code à barre 4021176040313



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	60 - 160 mm	
	Profondeur de serrage	50 - 150 mm	
	Diamètre intérieur du palier à billes	14 - 48 mm	
	Diamètre de l'arbre	8 - 60 mm	
	Profondeur du boulon d'assemblage	71 - 150 mm	
	Épaisseur du boulon d'assemblage	50 - 110 mm	
	Dimension = pour écrous	M12 - M18 mm	M12 - M18
	Poids	18.2 kg	



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



LIGHT SHIFT

Mâchoires facilement maniables et autofixantes avec disque de ressort interne.



EASY SCREW

Le palier de butée intégré facilite la rotation grâce à une résistance au frottement réduite.



PULLBACK

Retour automatique du burin à l'aide de la vis de commande.



Contenu

Réf.	Nom du produit
20-1+C	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-10+C	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-2+C	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
43-1-C	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction autocentreuses
43-2-C	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction autocentreuses
43-3-C	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction autocentreuses
43-11-C	Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction autocentreuses
43-12-C	Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction autocentreuses
43-13-C	Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction autocentreuses
44-1-C	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction autocentreuses
45-1-C	Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction autocentreuses
21-2-E-C	Extracteur intérieur avec bords de serrage segmentés
21-3-E-C	Extracteur intérieur avec bords de serrage segmentés
21-4-E-C	Extracteur intérieur avec bords de serrage segmentés
21-5-E-C	Extracteur intérieur avec bords de serrage segmentés



Contenu

Réf.	Nom du produit
22-1-C	Contre-appui
15-0	Décolleurs
18-0	Extracteur à tirants
55-2-C	Casse-écrous mécaniques à un tranchant
22-0	Dispositif à masse coulissante