



Nome del prodotto

Assortimento estrattori - Estrazione esterna - BASIC+









Per conservare in modo pulito e ordinato i prodotti KUKKO nella vostra officina.

Num. art. WT-100+C

Serie WT-100+C

EAN 4021176040313



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	60 - 160 mm	
	Profondità di serraggio	50 - 150 mm	
	Diametro interno del cuscinetto a sfere	14 - 48 mm	
	Diametro dell'albero	8 - 60 mm	
	Profondità bulloni tensionatori	71 - 150 mm	
	Larghezza bulloni tensionatori	50 - 110 mm	
	Grandezza = per dadi	M12 - M18 mm	M12 - M18
	Peso	18.2 kg	



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



LIGHT SHIFT

Ganci di estrazione scorrevoli e retentivi con disco a molla interno.



EASY SCREW

Il cuscinetto di spinta integrato facilita la rotazione grazie alla resistenza di attrito ridotta.



PULLBACK

Arretramento automatico dello scalpello a scatto elastico grazie alla vite di azionamento.



Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
20-1+C	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-10+C	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-2+C	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
43-1-C	Estrattore universale a 2 bracci con griffe autocentranti
43-2-C	Estrattore universale a 2 bracci con griffe autocentranti
43-3-C	Estrattore universale a 2 bracci con griffe autocentranti
43-11-C	Estrattore universale a 3 bracci con griffe autocentranti
43-12-C	Estrattore universale a 3 bracci con griffe autocentranti
43-13-C	Estrattore universale a 3 bracci con griffe autocentranti
44-1-C	Estrattore universale a 2 bracci con griffe autocentranti
45-1-C	Estrattore universale a 3 bracci con griffe autocentranti
21-2-E-C	Estrattore interno con angoli di presa segmentati
21-3-E-C	Estrattore interno con angoli di presa segmentati
21-4-E-C	Estrattore interno con angoli di presa segmentati
21-5-E-C	Estrattore interno con angoli di presa segmentati
22-1-C	Controsupporti
15-0	Dispositivo di separazione
18-0	Dispositivo di estrazione
55-2-C	Spaccadadi meccanico, a un tagliente
22-0	Dispositivi battenti