












Nazwa produktu

Asortyment ściągaczy "Ściąganie zewnętrzne" - BASIC+

Do czystego i uporządkowanego przechowywania produktów KUKKO w sklepie.

Numer artykułu WT-100+C
 Seria WT-100+C
 EAN 4021176040313



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	60 - 160 mm	
	Głębokość mocowania	50 - 150 mm	
	Średnica wewnętrzna łożyska kulkowego	14 - 48 mm	
	Średnica wału	8 - 60 mm	
	Głębokość sworznia pociągowego	71 - 150 mm	
	Szerokość sworznia pociągowego	50 - 110 mm	
	Rozmiar = dla nakrętek	M12 - M18 mm	M12 - M18
	Ciężar	18.2 kg	



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



LIGHT SHIFT

Płynnie pracujący i samotrzymający się hak ciągnący z wewnętrzną podkładką sprężynową.



EASY SCREW

Wbudowane łożysko oporowe ułatwia obrót poprzez zmniejszenie oporu tarcia.



PULLBACK

Automatyczne wycofywanie dłuta do młota wyburzeniowego przez śrubę uruchamiającą.



Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-1+C	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami
20-10+C	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami
20-2+C	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami
43-1-C	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami
43-2-C	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami
43-3-C	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami
43-11-C	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami
43-12-C	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami
43-13-C	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami
44-1-C	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami
45-1-C	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami
21-2-E-C	Ściągacz wewnętrzny z segmentami zaczepowymi
21-3-E-C	Ściągacz wewnętrzny z segmentami zaczepowymi
21-4-E-C	Ściągacz wewnętrzny z segmentami zaczepowymi
21-5-E-C	Ściągacz wewnętrzny z segmentami zaczepowymi
22-1-C	Podpornica
15-0	Przyrząd rozdzielający
18-0	Przyrząd ściągający
55-2-C	Jednoostrzowy, mechaniczny przecinak do nakrętek
22-0	Przyrząd z młotkiem ślizgowym