



Nome do produto

Gama de extratores – Extratores – BASIC+









Para um armazenamento limpo e organizado dos produtos KUKKO na sua oficina.

Artigo Nº WT-100+C

Série WT-100+C

EAN 4021176040313



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	60 - 160 mm	
 Profundidade de fixação	50 - 150 mm	
 Diâmetro interno do rolamento	14 - 48 mm	
 Diâmetro do eixo	8 - 60 mm	
 Profundidade dos pinos de tração	71 - 150 mm	
 Extensão dos pinos de tração	50 - 110 mm	
 Tamanho = para porcas	M12 - M18 mm	M12 - M18
 Peso	18.2 kg	



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



LIGHT SHIFT

Garras de extração de deslocamento suave e com autofixação, com discos de mola internos.



EASY SCREW

O rolamento embutido facilita a rotação devido à redução da resistência ao atrito.



PULLBACK

Retração automática do formão separador através do parafuso atuador.



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
20-1+C	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
20-10+C	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
20-2+C	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
43-1-C	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração autocentrante
43-2-C	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração autocentrante
43-3-C	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração autocentrante
43-11-C	Extrator universal de 3 braços com gancho de extração autocentrante
43-12-C	Extrator universal de 3 braços com gancho de extração autocentrante
43-13-C	Extrator universal de 3 braços com gancho de extração autocentrante
44-1-C	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração autocentrante
45-1-C	Extrator universal de 3 braços com gancho de extração autocentrante
21-2-E-C	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-3-E-C	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-4-E-C	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-5-E-C	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
22-1-C	Suportes
15-0	Dispositivo de separação
18-0	Dispositivo de extração
55-2-C	Cortador de porcas mecânico de lâmina simples
22-0	Equipamento de martelo deslizante