



Название артикула

## Набор съёмников для наружного демонтажа, серия Basic+

Для содержания в чистоте и надлежащего хранения различных инструментов KUKKO в мастерской.

№ арт. WT-100+C

Серия WT-100+C

штрих-код 4021176040313



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	60 - 160 mm	
	Глубина фиксации	50 - 150 mm	
	Внутренний диаметр подшипника	14 - 48 mm	
	Диаметр вала	8 - 60 mm	
	Длина тягового штока	71 - 150 mm	
	Расстояние между тяговыми штоками	50 - 110 mm	
	Размер гаек	M12 - M18 mm	M12 - M18
	Вес	18.2 kg	



## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



### LIGHT SHIFT

Плавно перемещающийся и самоудерживающийся крюк для снятия со внутренней пружинной шайбой.



### EASY SCREW

Встроенный упорный подшипник облегчает вращение благодаря снижению сопротивления трения.



### PULLBACK

Автоматический возврат ударного зубила под действием приводного винта.



## СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
20-1+С	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-10+С	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
20-2+С	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
43-1-С	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
43-2-С	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
43-3-С	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
43-11-С	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
43-12-С	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
43-13-С	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
44-1-С	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
45-1-С	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами
21-2-Е-С	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-3-Е-С	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-4-Е-С	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-5-Е-С	Внутренний съёмник с сегментированными захватами



## СОСТОИТ ИЗ

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
22-1-С	Контропора
15-0	Сепаратор
18-0	Съёмное приспособление
55-2-С	Гайкорез механический, с одним резцом
22-0	Приспособление с обратным молотком