

Nombre del producto

Surtido de extractores – industria – TOP

Para un almacenamiento limpio y ordenado en su taller de los productos KUKKO.

Núm. art. WT-50

Serie WT-50

EAN 4021176951114

	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Diámetro del eje	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
max.	Carga máxima admisible	4,5-6 t	4.5 US t
	Peso	26.44 kg	
x	Cantidad de ganchos	3	3

Tecnologías

GLIDE & FIX
La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.

ARMLOCK
Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.

QUICK ADJUST
Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.

SWITCH
Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

HYDRAULIC
Herramientas de tracción con función hidráulica.

Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
1-V-150-S	3 prolongaciones de ganchos de extracción (juego)
2-V-150-S	3 prolongaciones de ganchos de extracción (juego)
1-92-E	Ganchos (unidad)
2-152-E	Ganchos (unidad)
30-10-T	Travesaño
30-20-T3	Travesaño de 3 brazos
WT-000	Panel mural sin equipar
15-2	Separadores
18-2	Dispositivo extractor
20-10+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-20+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
9-1	Prensa hidráulica auxiliar