



Nome del prodotto

Assortimento estrattori - Industria - TOP






Per conservare in modo pulito e ordinato i prodotti KUKKO nella vostra officina.

Num. art. WT-50

Serie WT-50

EAN 4021176951114



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Profondità di serraggio	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Diametro dell'albero	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
max.	Carico massimo consentito	4,5-6 t	4.5 US t
	Peso	26.44 kg	
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
1-V-150-S	3 prolunghe per griffe (set)
2-V-150-S	3 prolunghe per griffe (set)
1-92-E	Griffe singole
2-152-E	Griffe singole
30-10-T	Traversa
30-20-T3	Traversa a 3 bracci
WT-000	Pannello a muro, non attrezzato
15-2	Dispositivo di separazione
18-2	Dispositivo di estrazione
20-10+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
20-20+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
9-1	Pressa idraulica supplementare