



Produktnavn


## Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker


Til aftrækning af kuglelejer, rullelejer, inderringe og andre dele, som flugter med en flade, når der ikke er nok plads til aftrækningskroge.

Varenr. Y-215-2

Serie Y-15

EAN 4021176172106



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Akslens diameter	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Afstand mellem sideboltene	115 mm	4 1/2 inch
max.	Maksimal tilladt belastning	15 t	16.5 US t
	Vægt	2.86 kg	




Skal udføres med



**Hydraulisk TRÆK-/TRYK-  
aftrækker med hydraulisk  
hulstempelcylinder til  
pumpedrev**

Y28-180



**Aftrækker (uden hydraulisk  
hulstempelcylinder til  
pumpedrev)**

Y20-180



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
015210	Sidebolt med møtrik

## Er bestanddel af

Varenr.	Produkt navn
818-215	Hydraulisk lejeaf- og udtrækkersæt

## Er reservedel til

Varenr.	Produkt navn
818-100	Hydraulisk lejeaftrækkersæt
818-215	Hydraulisk lejeaf- og udtrækkersæt

## Indgår også i

Varenr.	Produkt navn
818-100	Hydraulisk lejeaftrækkersæt