



Nom du produit


## Décolleur pour dispositif d'extraction hydrauliques par TRACTION/PRESSION

Pour le retrait d'arrache-roulements, de roulements à rouleaux, de circlips intérieurs et d'autres pièces planes, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de place pour des griffes d'extraction.

Réf. Y-215-2

Gammes Y-15




Code à barre 4021176172106



### Caractéristique technique


### Métrique

### Impérial

	Diamètre de l'arbre	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Distance du boulon latéral	115 mm	4 1/2 inch
max.	Charge maximale admissible	15 t	16.5 US t
	Poids	2.86 kg	




encore nécessaire



**Dispositif d'extraction  
hydraulique par  
TRACTION/PRESSION avec  
vérin hydraulique à piston  
creux pour groupe  
motopompe**

Y28-180



**Dispositif d'extraction (sans  
vérin hydraulique à piston  
creux pour groupe  
motopompe)**

Y20-180



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
015210	Boulon latéral avec écrou

## Parti du

Réf.	Nom du produit
818-215	Jeu hydraulique de découleurs et extracteurs de roulements

## Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
818-100	Jeu d'arrache-roulements hydraulique
818-215	Jeu hydraulique de découleurs et extracteurs de roulements

## Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
818-100	Jeu d'arrache-roulements hydraulique