



商品名

油圧引っ張り/圧迫プーリング装置 用セパレーター

アームに十分な場所が取れない場合の、ボールベアリング、ローラーベアリング、内輪、その他平らに位置しているパーツのプーリングに。

商品番号 Y-215-2

シリーズ Y-15

JANコード 4021176172106



	技術属性	メートル	インペリアル
Ø	シャフトの直径	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	サイドボルトの間隔	115 mm	4 1/2 inch
max.	最大許容負荷	15 t	16.5 US t
Δ	重量	2.86 kg	



必要:



ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー付属の油圧引っ張り/圧迫プーリング装置 Y28-180



プーリング装置(ポンプドライブ用油圧ホローピストンシリンダー無し) Y20-180



交換部品

商品番号商品名

015210 ナット付きサイドボルト

は次のものの構成要素です:

商品番号商品名

818-215 油圧式ベアリングプーラー・エキストラクターセット

は次のものの予備部品です:

商品番号商品名

818-100 油圧式ベアリングプーラーセット

818-215 油圧式ベアリングプーラー・エキストラクターセット

は次のものにも含まれています:

商品番号商品名

818-100 油圧式ベアリングプーラーセット