



Produktnavn *


Adskiller til hydraulisk TRÆK-/TRYK-aftrækker

Til aftrækning af kuglelejer, rullelejer, inderringe og andre dele, som flugter med en flade, når der ikke er nok plads til aftrækningskroge.

Varenr. Y-215-3

Serie Y-15


EAN 4021176039546



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Akslens diameter	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Afstand mellem sideboltene	152 mm	6 inch
max.	Maksimal tilladt belastning	15 t	16.5 US t
	Vægt	2.88 kg	



Skal udføres med



**Hydraulisk TRÆK-/TRYK-
aftrækker med hydraulisk
hulstempelcylinder til
pumpedrev**

Y28-180



**Aftrækker (uden hydraulisk
hulstempelcylinder til
pumpedrev)**

Y20-180



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
015270	Sidebolt med møtrik

Er bestanddel af

Varenr.	Produkt navn
818-150	Hydraulisk lejeaftrækkersæt
818-215	Hydraulisk lejeaf- og udtrækkersæt
845-855	Hydraulisk universalafttrækkersæt med adskiller og selvcentrerende aftrækningskroge
845-858	Hydraulisk universal af- og udtrækkersæt med selvcentrerende aftrækningskroge med adskiller
Y28-200	Hydraulisk universalafttrækkersæt
Y28-218	Hydraulisk aftrækkersæt

Er reservedel til

Varenr.	Produkt navn
818-150	Hydraulisk lejeaftrækkersæt
818-215	Hydraulisk lejeaf- og udtrækkersæt
845-855	Hydraulisk universalafttrækkersæt med adskiller og selvcentrerende aftrækningskroge



Er reservedel til

Varenr.**Produktnavn**

845-858

Hydraulisk universal af- og udtrækkersæt med selvcentrerende aftrækningskroge med adskiller

Indgår også i

Varenr.**Produktnavn**

845-855

Hydraulisk universalafttrækkersæt med adskiller og selvcentrerende aftrækningskroge

845-858

Hydraulisk universal af- og udtrækkersæt med selvcentrerende aftrækningskroge med adskiller