



商品名 *


油圧引っ張り/圧迫プーリング装置 用セパレーター




アームに十分な場所が取れない場合の、ボールベアリング、ローラーベアリング、内輪、その他平らに位置しているパーツのプーリングに。

商品番号 Y-215-3

シリーズ Y-15

JANコード 4021176039546



	技術属性	メートル	インペリアル
	シャフトの直径	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	サイドボルトの間隔	152 mm	6 inch
max.	最大許容負荷	15 t	16.5 US t
	重量	2.88 kg	




必要:



ポンプドライブ用油圧ホロー
ピストンシリンダー付属
の油圧引っ張り/圧迫プー
リング装置

Y28-180



プーリング装置(ポンプドラ
イブ用油圧ホローピストン
シリンダー無し)

Y20-180



交換部品

商品番号	商品名
015270	ナット付きサイドボルト

は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
818-150	油圧式ベアリングプーラーセット
818-215	油圧式ベアリングプーラー・エキストラクターセット
845-855	油圧式ユニバーサルプーラーセット、セパレーターおよび自動求心式爪付
845-858	油圧式ユニバーサルプーラー・エキストラクターセット、セパレーターおよび自動求心式爪付
Y28-200	油圧式ユニバーサルプーラーセット
Y28-218	油圧式ユニバーサルプーリング装置セット

は次のものの予備部品です:

商品番号	商品名
818-150	油圧式ベアリングプーラーセット
818-215	油圧式ベアリングプーラー・エキストラクターセット
845-855	油圧式ユニバーサルプーラーセット、セパレーターおよび自動求心式爪付



は次のものの予備部品です:

商品番号	商品名
845-858	油圧式ユニバーサルプーラー・エキストラクターセット、セパレーターおよび自動求心式爪付

は次のものにも含まれています:

商品番号	商品名
845-855	油圧式ユニバーサルプーラーセット、セパレーターおよび自動求心式爪付
845-858	油圧式ユニバーサルプーラー・エキストラクターセット、セパレーターおよび自動求心式爪付