



Название артикула \*

## Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung




Для демонтажа подшипников, роликоподшипников, внутренних колец и других плотно прилегающих деталей, когда для захватов не хватает места.

№ арт. Y-215-3

Серия Y-15

штрих-код 4021176039546



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Диаметр вала	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Расстояние между боковыми штоками	152 mm	6 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	15 t	16.5 US t
	Вес	2.88 kg	




также потребуется



**Hydraulische ZUG/DRUCK  
Abziehvorrichtung mit  
hydraulischem  
Hohlkolbenzylinder für  
Pumpenantrieb**

Y28-180



**Съёмное приспособление  
(без гидроцилиндра с  
полым поршнем для  
привода от насоса)**

Y20-180



## Запасная часть

№ арт.	Название артикула
015270	Боковой болт с гайкой

## является частью

№ арт.	Название артикула
818-150	Набор для гидравлического демонтажа подшипников
818-215	Набор для гидравлического демонтажа подшипников
845-855	Универсальный гидравлический съёмник с самоцентрирующимися захватами и сепаратором в наборе
845-858	Универсальный гидравлический съёмник с самоцентрирующимися захватами и сепаратором в наборе
Y28-200	Универсальный набор для гидравлического демонтажа
Y28-218	Гидравлический демонтажный набор

## служит запчастью для

№ арт.	Название артикула
818-150	Набор для гидравлического демонтажа подшипников
818-215	Набор для гидравлического демонтажа подшипников
845-855	Универсальный гидравлический съёмник с самоцентрирующимися захватами и сепаратором в наборе



## служит запчастью для

**№ арт.****Название артикула**

845-858

Универсальный гидравлический съёмник с  
самоцентрирующимися захватами и сепаратором в наборе

## также ВХОДИТ В

**№ арт.****Название артикула**

845-855

Универсальный гидравлический съёмник с  
самоцентрирующимися захватами и сепаратором в наборе

845-858

Универсальный гидравлический съёмник с  
самоцентрирующимися захватами и сепаратором в наборе