



Nome del prodotto \*


## Separatore per dispositivo estrattore idraulico PUSH/PULL


Per l'estrazione di cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli, anelli interni e altre parti incastrate e a livello, quando non c'è abbastanza spazio per le griffe di estrazione.

Num. art. Y-515-6

Serie Y-15


EAN 4021176043581



|   | Attributo tecnico             | Metrico     | Imperiale |
|---|-------------------------------|-------------|-----------|
|  | Diametro dell'albero          | 75 - 330 mm | 3 inch    |
|  | Distanza dei bulloni laterali | 330 mm      | 13 inch   |
| max.  | Carico massimo consentito     | 30 t        | 33 US t   |
|  | Peso                          | 39 kg       |           |




esige anche



**Dispositivo estrattore  
idraulico PUSH/PULL con  
cilindro idraulico a pistone  
cavo per azionamento a  
pompa**

Y58-180



**Dispositivo di estrazione  
(senza azionamento  
idraulico della pompa)**

Y50-180



## Pezzo di ricambio

| <b>Num. art.</b> | <b>Nome del prodotto</b>  |
|------------------|---------------------------|
| 015540           | Bullone laterale con dado |

## é parte di

| <b>Num. art.</b> | <b>Nome del prodotto</b>                   |
|------------------|--|
| Y58-500          | Set di estrattori universali idraulici     |
| Y58-518          | Set di dispositivi di estrazione idraulici |