




Nazwa produktu *

Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung

Do ściągania łożysk kulkowych, łożysk wałeczkowych, pierścieni wewnętrznych i innych płasko przylegających elementów, gdy niemożliwe jest zastosowanie ramion ściągacza z powodu braku dostatecznej przestrzeni.




Numer artykułu Y-515-6
 Seria Y-15
 EAN 4021176043581



Cecha techniczna


Metryczne

Imperial

	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Średnica wału	75 - 330 mm	3 inch
	Rozstaw trzpieni bocznych	330 mm	13 inch
max.	Dopuszczalne obciążenie	30 t	33 US t
	Ciężar	39 kg	



Należy uzupełnić o



**Hydraulische ZUG/DRUCK
Abziehvorrichtung mit
hydraulischem
Hohlkolbenzylinder für
Pumpenantrieb**

Y58-180



**Przyrząd ściągający (bez
cyindra hydraulicznego z
drażonym tłokiem)**

Y50-180



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
015540	Boczna śruba z nakrętką

Stanowi część

Numer artykułu	Nazwa produktu
Y58-500	Zestaw ściągaczy uniwersalnych hydraulicznych
Y58-518	Zestaw hydraulicznych urządzeń ściągających