



Produktnavn

Hydraulisk 3-armet kombiaftrækker med svingbare aftrækningskroge, med hydraulisk trykcylinder til pumpedrev

Til aftrækning af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. Y08-208

Serie Y-208

EAN 4021176461774



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	110 - 250 mm	4 3/8 - 9 7/8 inch
	Spænddybde	215 mm	8 1/2 inch
	Slaglængde	125 mm	4 7/8 inch
	Traversens gevind	1 1/2" - 16 UN	1 1/2" - 16 UN
max.	Maksimalt tryk	625 bar	625 bar
max.	Maksimal tilladt belastning	4,5 t	5.0 US t
	Vægt	5.39 kg	
	Rum nedenunder	18 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	50 mm	2 inch
	Antal kroge	2/3	2/3



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
YRE-050	Hydraulisk trykcyliner med kravegevind
206-02-220-S	3 aftrækningskroge (sæt)

Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
15-1	Adskiller
15-2	Adskiller
17-1	Adskiller med trykspindel med hurtig spændefunktion
17-2	Adskiller med trykspindel med hurtig spændefunktion